

**ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
DLA URZĘDU GMINY I GMINNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH W 2014 R**

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000,00 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy).

Gmina Rudna zaprasza do składania ofert na zadanie : Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w 2014r.

1. Zamawiający :

Gmina Rudna

Pl. Zwycięstwa 15

59-305 Rudna

Telefon 76 7492100

Fax. 76 7492117

Poczta elektroniczna :

(e- mail) informatyka@rudna.pl

Adres internetowy www.rudna.pl

2. Przedmiot zamówienia : „ Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w 2014r”.

3. Termin realizacji zamówienia : 7 dni od daty otrzymania zlecenia.

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w 2014r. według niżej wymienionych parametrów sprzętu komputerowego.

UG Rudna

A) 1 szt - zestaw komputerowy w minimalnej konfiguracji:

Przeznaczenie i zastosowanie: Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do użytkowania w funkcjonującej infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.

- Procesor: dedykowany do pracy w komputerach PC osiągający w przedstawionych testach minimalnie następującą punktację:
 1. Sysmark 2012 w kategorii Overall minimum 188 punktów
wyniki dostępne na stronie <http://www.anandtech.com> w zakładce BENCH
 2. PassMark CPU Mark minimum 6500 punktów
wyniki dostępne na stronie http://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html
- Pamięć operacyjna: 4GB, z możliwością rozbudowy do 16GB;
- Płyta główna kompatybilna z dostarczonym procesorem, gwarantująca poprawną pracę zastosowanego procesora; minimum 2 złącza pamięci z obsługą minimum 16 GB pamięci RAM, minimum 1 port PCI – Express x 16, minimum 1 port PCI Express x1, sterownik SATA II.
- Zintegrowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 RJ-45;
- Zintegrowana karta dźwiękowa;
- Porty audio umożliwiające podłączenie od strony płyty głównej oraz przedniej części obudowy komputera;
- Minimum 2 wejścia USB umożliwiające podłączenie z poziomu przedniej części obudowy komputera oraz minimum 4 porty USB od strony płyty głównej (wyklucza się rozwiązania z zastosowaniem kart rozszerzeń, kart PCI, konwerterów, przejściówek);
- Dysk twardy: 500 GB, 16 MB cache, SATA II, prędkość obrotowa co najmniej 7200 obr./min. z mechanizmem diagnozowania SMART, podzielony na dwie partycje NTFS:

1. 200GB – partycja systemowa,
 2. pozostała część dysku twardego – partycja dodatkowa;
- Czytnik kart pamięci;
 - Nagrywarka płyt w kolorze obudowy: DVD +/- RW DL 22x z oprogramowaniem użytkowym do nagrywania, kompatybilnym z systemem operacyjnym w języku polskim;
 - Klawiatura: USB układ polski programisty;
 - Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami i jedną rolką oraz podkładka pod mysz;
 - obudowa komputera: zasilacz o mocy min 350W z aktywnym PFC, 2 porty USB w przednim panelu, porty audio w przednim panelu;
 - Funkcje realizowane przez BIOS:
 1. blokowanie/odblokowanie BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń,
 2. możliwość, ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora,
 3. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS;
 - System operacyjny: Licencja dla Windows 7 Professional 64bit (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon;
 - Certyfikat kompatybilności z MS Windows;
 - Gwarancja: 24 miesiące door-to-door;
 - Indywidualna karta gwarancyjna zawierająca wszystkie podzespoły i ich numery seryjne;
 - Inne wymagania:
 1. Certyfikat jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia wydany przez odpowiednie podmioty uprawnione do kontroli jakości - ISO9001 dla producenta sprzętu lub inne równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego obszaru gospodarczego - załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu,
 2. deklaracja zgodności CE na oferowane komputery, monitory lub kompletny zestaw komputerowy - załączyć do oferty;

Monitor LCD o następujących parametrach:

- przekątna ekranu: 19 cali (16x10)
- technologia wykonania: TN
- rodzaj podświetlenia: LED
- rozdzielczość nominalna: 1440x900 piksele
- kontrast: 100000:1
- jasność: 250 cd/m²
- wielkość piksela: 0,283 mm
- czas reakcji: 5 ms
- kąt widzenia pion: 160 °
- kąt widzenia poziom: 170 °
- analogowe złącze D-Sub 15-pin
- Gwarancja producenta 36 miesięcy

B) 1 szt - oprogramowanie o minimalnych parametrach:

- MS Office 2013 OEM (Word, Excel),

C) 1 szt - drukarka laserowa monochromatyczna o minimalnych parametrach:

- Technologia druku: monochromatyczny druk laserowy
- Prędkość drukowania (A4, w czerni, normal): minimum 35 stron A4 na minutę

- Czas wydruku pierwszej strony (A4) < 10 s
- Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
- wydajność tonera startowego: 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
- Wydajność standardowa tonera oryginalnego: 12 000 str. A4 przy 5% pokryciu;
- Wydajność bębna: min. 300 000 wydruków (o ile nie jest zintegrowany z tonerem);
- Druk dwustronny: automatyczny;
- Standardowy podajnik papieru: minimum 500 arkuszy A4 80 g/m²;
- Wymiary nośników: A4, A5, A6, Letter, Legal;
- Standardowa pamięć: minimum 256 MB;
- Standardowe języki drukarki PCL5e, PCL6, Postscript 3 lub emulacja;
- Sieć i komunikacja: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000;
- Materiały eksploatacyjne: drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 6000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752; dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 12 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752;
- Obsługiwane systemy operacyjne min.: Windows ® XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Windows7®;
- Gwarancja producenta: 24 miesiące;

D) 3 szt – punkt dostępu bezprzewodowego:

- Mocowanie: ścienne lub sufitowe
- Moc wyjściowa radia: 20 dBm
- Antena : wbudowana
- Ilość gniazd kablowych RJ45 1 szt.
- Standard radiowy: 802.11b/g/n 300 Mbps (MIMO)
- Standard przewodowy: 10/100 Mbps
- Pasma: 2,4 GHz
- Zarządzanie: przez WWW oraz oprogramowanie
- Zabezpieczenia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
- Liczba BSSID: do 4 na radio
- VLAN: 802.1Q
- QoS: priorytetyzacja WLAN
- Izolacja ruchu gości
- Zasilanie: 24V 1A PoE Adapter / 4W
- Gwarancja producenta 24 miesiące
- Inne: dostarczane przez producenta oprogramowanie do centralnego zarządzania urządzeniami umożliwiające min.:
 - tworzenie graficznego planu rozmieszczenia urządzeń
 - drukowanie kodów dostępowych i przydzielanie uprawnień
 - tworzenie jednej sieci bezprzewodowej na kilku urządzeniach
 - dostęp do informacji na temat podłączonych klientów WiFi oraz ich transferu
 - możliwość odłączenia (zablokowania) wybranych klientów WiFi
 - możliwość przesyłania alarmów za pośrednictwem e-mail

E) 1 szt - ups o minimalnych parametrach:

- Rodzaj: stanowiskowy
- Moc pozorna: 620 VA
- Napięcie wyjściowe: 230 V
- Czas przełączania: 2 ms
- Kształt napięcia "awaryjnego": aproksymowana sinusoida
- Zimny start - możliwość uruchomienia bez podłączonej sieci
- Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii
- 1x EU (schuko) i 1xIEC320 C13
- Bezpiecznik: automatyczny
- Gwarancja: 24 miesiące

F) 1 szt - przełącznik sieciowy o minimalnych parametrach:

- Liczba portów 1000 Mbit: 8 szt.
- Obsługiwane protokoły: IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, half/full duplex
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 2000
- Algorytm przełączania: store-and-forward
- Prędkość magistrali wew.: 16 Gb/s
- Szybkość przekierowań pakietów: 11 mpps
- Bufor pamięci: 128 KB
- Warstwa przełączania: 2
- Gwarancja: 5 lat

G) 1 szt - karta sieciowa o minimalnych parametrach:

- prędkość transmisji: 10/100/1000 Mbps
- rodzaj złącza: PCI

H) 3 szt - mysz komputerowa o parametrach:

- Typ myszy: optyczna, przewodowa, usb;
- Rozdzielczość pracy: 800 dpi;
- Profil myszki: dla praworęcznych;
- Liczba przycisków: 2.00 szt. + rolka przewijania: 1.00 szt.;
- kolor szaro-czarny lub czarny;
- Gwarancja: 24 miesiące;

I) 4 szt - zasilacz prądu stałego o parametrach:

- Napięcie wyjściowe: 5V
- Prąd wyjściowy 2000mA
- Przeznaczenie: tablet ADAX 9DC2

GOPS RUDNA

A) 1 szt - notebook o minimalnych parametrach:

- przekątna ekranu LCD: 15,6 cali LED 16:9 WXGA (1366 x 768)
- procesor: Intel® Core i3-3120M (2x2.50 GHz) lub równoważny innego producenta
- pamięć RAM: 4 GB DDR3
- pojemność dysku twardego: 500 GB SATA
- napęd optyczny: DVD+/-RW DL
- zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Professional
- typ akumulatora: 6-celowy
- karta dźwiękowa
- czytnik kart pamięci
- komunikacja: WiFi IEEE 802.11b/g/n, LAN 100 Mbps, Bluetooth
- interfejsy: VGA , HDMI, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, RJ45, audio in, audio out
- dodatkowe wyposażenie: wbudowany mikrofon, kamera 1,0 Mpix, wydzielona klawiatura numeryczna
- Gwarancja producenta: 24 miesiące
- Inne:
 - torba
 - mysz przewodowa, optyczna, usb
 - podkładka pod mysz

C) 1 szt - oprogramowanie parametrach:

- System operacyjny MS Windows 7 Prof. OEM 64b

D) 1 szt - mysz komputerowa o parametrach:

- Typ myszy: optyczna, przewodowa, usb;
- Rozdzielczość pracy: 800 dpi;
- Profil myszki: dla praworęcznych;
- Liczba przycisków: 2.00 szt. + rolka przewijania: 1.00 szt.;
- kolor szaro-czarny lub czarny;
- Gwarancja: 24 miesiące;

E) 1 szt - klawiatura komputerowa o parametrach:

- Typ klawiatury: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa 1,3 m;
- Interfejs: USB;
- Kolor: czarny;
- Gwarancja: 36 miesięcy;

ZS RUDNA

A) 1 szt - komputer w minimalnej konfiguracji:

Przeznaczenie i zastosowanie: Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do użytkowania w funkcjonującej infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.

- Procesor: dedykowany do pracy w komputerach PC osiągający w przedstawionych testach minimalnie następującą punktację:
 1. Sysmark 2012 w kategorii Overall minimum 188 punktów
wyniki dostępne na stronie <http://www.anandtech.com> w zakładce BENCH

2. PassMark CPU Mark minimum 6500 punktów

wyniki dostępne na stronie http://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html

- Pamięć operacyjna: 4GB, z możliwością rozbudowy do 16GB;
- Płyta główna kompatybilna z dostarczonym procesorem, gwarantująca poprawną pracę zastosowanego procesora; minimum 2 złącza pamięci z obsługą minimum 16 GB pamięci RAM, minimum 1 port PCI – Express x 16, minimum 1 port PCI Express x1, sterownik SATA II.
- Zintegrowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 RJ-45;
- Zintegrowana karta dźwiękowa;
- Porty audio umożliwiające podłączenie od strony płyty głównej oraz przedniej części obudowy komputera;
- Minimum 2 wejścia USB umożliwiające podłączenie z poziomu przedniej części obudowy komputera oraz minimum 4 porty USB od strony płyty głównej (wyklucza się rozwiązania z zastosowaniem kart rozszerzeń, kart PCI, konwerterów, przejściówek);
- Dysk twardy: 500 GB, 16 MB cache, SATA II, prędkość obrotowa co najmniej 7200 obr./min. z mechanizmem diagnozowania SMART, podzielony na dwie partycje NTFS:
 1. 200GB – partycja systemowa,
 2. pozostała część dysku twardego – partycja dodatkowa;
- Czytnik kart pamięci;
- Nagrywarka płyt w kolorze obudowy: DVD +/- RW DL 22x z oprogramowaniem użytkowym do nagrywania, kompatybilnym z systemem operacyjnym w języku polskim;
- Klawiatura: USB układ polski programisty;
- Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami i jedną rolką oraz podkładka pod mysz;
- obudowa komputera: zasilacz o mocy min 350W z aktywnym PFC, 2 porty USB w przednim panelu, porty audio w przednim panelu;
- Funkcje realizowane przez BIOS:
 1. blokowanie/odblokowanie BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń,
 2. możliwość, ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora,
 3. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS;
- System operacyjny: Licencja dla Windows 7 Professional 64bit (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon;
- Certyfikat kompatybilności z MS Windows;
- Gwarancja: 24 miesiące door-to-door;
- Indywidualna karta gwarancyjna zawierająca wszystkie podzespoły i ich numery seryjne;
- Inne wymagania:
 1. Certyfikat jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia wydany przez odpowiednie podmioty uprawnione do kontroli jakości - ISO9001 dla producenta sprzętu lub inne równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego obszaru gospodarczego - załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu,
 2. deklaracja zgodności CE na oferowane komputery, monitory lub kompletny zestaw komputerowy - załączyć do oferty;

ZSP CHOBIEŃ

A) 1 szt - notebook o minimalnych parametrach:

- przekątna ekranu LCD: 15,6 cali LED 16:9 WXGA (1366 x 768)
- procesor: Intel® Core i3-3120M (2x2.50 GHz) lub równoważny innego producenta
- pamięć RAM: 4 GB DDR3
- pojemność dysku twardego: 500 GB SATA
- napęd optyczny: DVD+/-RW DL
- zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Professional

- typ akumulatora: 6-celowy
- karta dźwiękowa
- czytnik kart pamięci
- komunikacja: WiFi IEEE 802.11b/g/n, LAN 100 Mbps, Bluetooth
- interfejsy: VGA , HDMI, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, RJ45, audio in, audio out
- dodatkowe wyposażenie: wbudowany mikrofon, kamera 1,0 Mpix, wydzielona klawiatura numeryczna
- Gwarancja producenta: 24 miesiące
- Inne:
 - torba
 - mysz przewodowa, optyczna, usb
 - podkładka pod mysz

B) 1 szt - drukarka atramentowa kolorowa o minimalnych parametrach:

- technologia druku: atramentowy druk kolorowy
- format: A4
- rozdzielczość druku w kolorze: 600x600 dpi
- szybkość drukowania mono: do 7 stron A4/min
- operacyjne min.: Windows ® XP Professional, Windows7®;
- wydajność tuszu czarnego: min. 350 stron
- wydajność tuszu kolorowego: min. 200 stron
- kabel usb o długości min. 1,8m;
- gwarancja producenta: 12 miesięcy;

C) 3 szt - bateria o parametrach:

- przeznaczenie: płyta główna komputera
- typ baterii CR2032

ZGKiM RUDNA

A) 1 szt - urządzenie wielofunkcyjne o minimalnych parametrach:

- Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie
- Format: A4;
- Technologia druku: laserowa, monochromatyczna;
- Prędkość: do 35 stron na minutę dla formatu A4 (drukowanie/kopiowanie);
- Czas pierwszej strony: kopiowanie: 6,9 sek., drukowanie: 7 sek.;
- Rozdzielczość: kopiowanie: 600x600 dpi, drukowanie: 1200 dpi;
- Zoom: Tryb ręczny: 25-400%, narastająco co 1%;
- Wielokrotność kopii: 1-999 kopii;
- Pamięć główna: Standardowo: 512 MB;
- Taca wielofunkcyjna - 50 arkuszy 60-220 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Koperta
- Kasetka uniwersalna - 250 arkuszy 60-120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio,
- Pojemność tacy wyjściowej: 150 arkuszy (80g/m2)
- Dupleks: TAK;

- Prędkość skanowania: 35 obrazów (300 dpi, A4, B/W), 14 obrazów (300 dpi, A4, Kolor);
- Skanowanie do: E-mail, FTP (FTP przez SSL), SMB, USB Host, TWAIN, WSD
- Interfejsy: USB 2.0 (High-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, slot na opcjonalną kartę SD, slot na opcjonalny print server;
- Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (zgodność z Postscript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, wydruk bezpośredni PDF i XPS
- Zgodność z systemami operacyjnymi: Wszystkie aktualne wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.4 lub nowszy, UNIX, Linux;
- Toner o wydajności min. 7200 stron
- Wydajność tonera startowego: 3600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
- Wydajność standardowa tonera oryginalnego: 7200 str. A4 przy 5% pokryciu;
- Wydajność bębna: min. 100 000 wydruków (o ile nie jest zintegrowany z tonerem);
- Materiały eksploatacyjne: drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 3600 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752; dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 7200 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752;
- Gwarancja: 24 miesiące;

B) 1 szt - mysz komputerowa o parametrach:

- Typ myszy: optyczna, przewodowa, usb;
- Rozdzielczość pracy: 800 dpi;
- Profil myszki: dla praworęcznych;
- Liczba przycisków: 2.00 szt. + rolka przewijania: 1.00 szt.;
- kolor szaro-czarny lub czarny;
- Gwarancja: 24 miesiące;

c) 1 szt - klawiatura komputerowa o parametrach:

- Typ klawiatury: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa 1,3 m;
- Interfejs: USB;
- Kolor: czarny;
- Gwarancja: 36 miesięcy;

6. Dodatkowe wymagania

1/ Sprzęt musi być dostarczony, rozpakowany i uruchomiony w siedzibie Zamawiającego oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

2/ W przypadku zgłoszenia usterki dowolnego urządzenia objętego gwarancją Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia do oceny problemu w miejscu eksploatacji urządzenia oraz podjęcia działań związanych z ich usunięciem uszkodzenia

3/ W przypadku gdy naprawa urządzenia nie będzie wykonywana w miejscu jego eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do odebrania uszkodzonego urządzenia i jego zwrotnego dostarczenia po naprawie na swój koszt.

4/ W przypadku gdy naprawa gwarancyjna komputera będzie trwać dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy, na własny koszt sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż uszkodzone urządzenie.

7. Forma składania oferty.

1/ Ofertę należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Rudnej :

– osobiście lub pocztą na adres : Urząd Gminy w Rudnej ul. Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna

2/ Ofertę należy złożyć do dnia 11.03.2014r. do godz. 10,00, pokój nr 14

- 3/ Otwarcie ofert nastąpi 11.03.2014r. o godz. 10,30 w pokoju nr 105
- 4/ Osoby upoważnione do kontaktów : Marek Łokaj – 76 7492131 od poniedziałku do piątku w godz. 8,30 - 12,30.
- 5/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie umieszczona na stronie www.bip.rudna.pl
- 6/ Z wybranym oferentem Urząd Gminy i jednostki organizacyjne podpiszą umowę w ciągu 7 dni od wyboru oferty.

w. z. W Ó J T A
mgr Andrzej Bobrek
ZASTĘPCA WÓJTA