

Rudna, 2016.08. 04

SI 271.B708.1 .2016

ANEKS NR 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Przebudowa parkingu na dz.29/2 w m. Kęblów”

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający tj. Gmina Rudna z siedzibą w Rudnej przy ul. Plac Zwycięstwa 15 (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie w/w zadania :

§ 1.

Uzupełnia się dokumentację techniczną i przedmiary robót - zał. Nr 9 do SIWZ o skorygowany projekt zagospodarowania terenu oraz dodatkowy przedmiar, które stanowią załączniki do niniejszego aneksu .

§ 2.

Pozostałe warunki specyfikacji nie ulegają zmianie.

§ 3.

Niniejszy aneks zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazany wszystkim wykonawcom, którzy zakupili przedmiotową specyfikację.


Z up. Wojta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1			Obramowanie krzyża			
1	KNR 2-01 d.1 0301-02 0214-04	D-02.01. 01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość 9,7 km - 20% mechanicznie - wywóz urobku na Składowisko odpadów lub w miejsce wskazane przez Inwestora PoleKołaR(1.65)*0.16	m ³		
				m ³	1.368	
					RAZEM	1.368
2	Kalkulacja d.1 indywidualna	D-02.01. 01	Koszty przyjęcia ziemi na składowisko (poz.1)*1.7	t		
				t	2.326	
					RAZEM	2.326
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	D-04.01. 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.8	m ²		
				m ²	8.720	
					RAZEM	8.720
4	KNR 2-31 d.1 0402-04	D-08.03. 01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 ((0.28*0.1)+(0.11*0.1))*poz.6	m ³		
				m ³	0.429	
					RAZEM	0.429
5	KNR 2-31 d.1 0402-05	D-08.03. 01	Ława pod obrzeża - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m poz.4	m ³		
				m ³	0.429	
					RAZEM	0.429
6	KNR 2-31 d.1 0407-05	D-08.03. 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 11.0	m		
				m	11.000	
					RAZEM	11.000
7	KNR 2-31 d.1 0407-06	D-08.03. 01	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m poz.6	m		
				m	11.000	
					RAZEM	11.000
8	KNR 2-31 d.1 0114-05	D-04.04. 02	Podbudowa zasadnicza z mialu kamiennego o grubości po zagęszczeniu 15 cm - łączna grubość warstwy 10 cm poz.10*1.02	m ²		
				m ²	8.720	
					RAZEM	8.720
9	KNR 2-31 d.1 0114-06	D-04.04. 02	Podbudowa zasadnicza z mialu kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 poz.8	m ²		
				m ²	8.720	
					RAZEM	8.720
10	KNR 2-31 d.1 0511-01	D-05.03. 23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce z mialu kamiennego PoleKołaR(1.65)	m ²		
				m ²	8.549	
					RAZEM	8.549

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

