

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych -wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy).

Informuję, że Gmina Rudna zamierza zlecić zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej.

1. Informacje ogólne:

1. Tytuł zadania : „ Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej”.

1.2. Lokalizacja : woj. dolnośląskie, miejscowość Rudna.

2. **Zamawiający** : Gmina Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna.

3. **Zakres zamówienia** : zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr1 do zapytania.

4. **Termin realizacji zamówienia** : **7 dni od daty otrzymania zlecenia .**

5. **Kryteria wyboru ofert** : **najniższa cena brutto.**

6. **Warunki gwarancji:** wymagania zostały określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA:

Zainteresowanych proszę o składanie ofert cenowych na udzielenie przedmiotowego zamówienia w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Rudnej, Plac Zwycięstwa15, w terminie do **20.10.2016 r. do godz. 15³⁰**.

Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Ponadto do oferty winny być załączone :

- oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 3)
- kalkulacje sporządzone na załączniku nr 1.

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
Sekretarz Gminy

Osoba upoważniona do kontaktów : Marek Łokaj – 76 7492 131 od poniedziałku do piątku w godz. 8³⁰ -12³⁰.

UG Rudna

A) 6 szt - komputer All-In-One w minimalnej konfiguracji:

Przeznaczenie i zastosowanie: Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do użytkowania w funkcjonującej infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.

- Ekran matowy 21" o rozdzielczości 1920x1080 na stopce gwarantującej brak kontaktu monitora z biurkiem
- Procesor: dedykowany do pracy w komputerach PC osiągający w testach PassMark CPU Mark minimum 4760 punktów (wyniki dostępne na stronie http://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html)
- Pamięć operacyjna: 8GB, z możliwością rozbudowy do 16GB;
- Płyta główna kompatybilna z dostarczonym procesorem, gwarantująca poprawną pracę zastosowanego procesora; minimum 2 złącza pamięci z obsługą minimum 16 GB pamięci RAM;
- Zintegrowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 RJ-45;
- Zintegrowana karta Wi-Fi b/g/n;
- Zintegrowana karta dźwiękowa;
- Wbudowane głośniki;
- Minimum 3 wejścia USB 2.0 oraz min. 1 wejście usb 3.0;
- Dysk twarde: 200GB SSD, SATA III;
- zewnętrzne wyjście DVI, D-SUB lub HDMI umożliwiające podłączenie zewnętrznego monitora
- Nagrywarka płyt w kolorze obudowy: DVD +/- RW DL z oprogramowaniem użytkowym do nagrywania, kompatybilnym z systemem operacyjnym w języku polskim – wkładanie płyt do napędu musi odbywać się od strony użytkownika (przód monitora);
- Klawiatura: USB układ polski programisty;
- Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami i jedną rolką oraz podkładka pod mysz;
- Obudowa komputera z możliwością regulacji kąta nachylenia;
- Funkcje realizowane przez BIOS:
 1. blokowanie/odblokowanie BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń,
 2. możliwość, ustawienia hasła BIOS na poziomie użytkownika oraz administratora,
 3. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS;
- System operacyjny: licencja dla MS Windows 10 Professional 64bit (zainstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację;
- Gwarancja: 36 miesięcy door-to-door;
- Indywidualna karta gwarancyjna zawierająca wszystkie podzespoły i ich numery seryjne;
- Inne wymagania:
 1. deklaracja zgodności CE;

Oferowany komputer:

Oferowany procesor:

Cena brutto za 1 szt. wynosi:PLN

Cena brutto za 6 szt. wynosi:PLN

B) 1 szt - drukarka laserowa monochromatyczna o minimalnych parametrach:

- Technologia druku: monochromatyczny druk laserowy
- Prędkość drukowania (A4, w czerni, normal): minimum 35 stron A4 na minutę
- Czas wydruku pierwszej strony (A4) < 10 s
- Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
- wydajność tonera startowego: 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
- Wydajność standardowa tonera oryginalnego: 12 000 str. A4 przy 5% pokryciu;
- Wydajność bębna: min. 300 000 wydruków (o ile nie jest zintegrowany z tonerem);
- Druk dwustronny: automatyczny;
- Standardowy podajnik papieru: minimum 500 arkuszy A4 80 g/m2;
- Wymiary nośników: A4, A5, A6, Letter, Legal;
- Standardowa pamięć: minimum 256 MB;
- Standardowe języki drukarki PCL5e, PCL6, Postscript 3 lub emulacja;
- Sieć i komunikacja: USB 2.0, Ethernet 10/100;
- Materiały eksploatacyjne: drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 6000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752; dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 12 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752;
- Obsługiwane systemy operacyjne min.: Windows ® XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Windows7® Windows8® Windows10®;
- Gwarancja producenta: 24 miesiące;

Nazwa i model oferowanego urządzenia:

Cena urządzenia brutto wynosi:

.....PLN

C) 3 szt - tablet w minimalnej konfiguracji:

- Zainstalowany model procesora: Cortex A8 1.2GHz lub równoważny innego producenta;
- System operacyjny: Android 4.0;
- Przekątna ekranu: 9,7 cala;
- Rozdzielczość maksymalna: 1024x768;
- Złącza USB: 2 microUSB;
- Gniazda: gniazdo słuchawkowe 3,5 mm; HDMI mini; Mini-USB;
- Ładowarka, kable USB do PC;
- Wbudowana karta WIRELESS 802.11 b/g/n;
- Bateria: 7800mAh; czas pracy min. 6 godzin;
- Wbudowany czytnik kart;
- Wbudowana kamera internetowa : 0,3 Mpix;
- Zamontowany dysk twardy: 8GB SSD;
- Rodzaj pamięci: 1GB DDR3;

- Typ matrycy: multidotykowy, IPS;
- Gwarancja: 2 lata;
- Dodatkowe wyposażenie: karta pamięci 4GB – typ zgodny z gniazdem urządzenia, etui ochronne na urządzenie;

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Cena brutto za 3 szt. wynosi:

.....PL

D) 1 szt - UPS RACK:

- Moc wyjściowa pozorna [VA]: 3000
- Moc wyjściowa czynna [W]: 2400
- Liczba faz napięcia (wej / wyj) : 1 / 1
- Typ obudowy : Rack / Tower
- Chłodzenie : Wymuszone, wewnętrzne wentylatory
- Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi [%]: < 8
- Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 230
- Znamionowy prąd wyjściowy [A]: 13
- Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : Sinusoidalny / Sinusoidalny
- Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: 50 / 60
- Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: 50 / 60 ± 0,5 (taka sama jak na wejściu lub wybierana w trybie konwersji częstotliwości)
- Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: 50 ± 0,5
- Regulacja statyczna napięcia wyjściowego [%]: ± 1
- Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: 0
- Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: 0
- Przeciążalność [%]: < 110 - ostrzeżenie 111 ÷ 135 - 12 s (przejście do trybu bypass) > 135 - 1,5 s (wyłączenie UPS)
- Akumulatory wewnętrzne : 12 V / 9 Ah
- Liczba akumulatorów wewnętrznych : 6
- Możliwość podłączenia zewnętrznego modułu bateryjnego : TAK
- Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: 3 / 6 / 12
- Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: ≤ 4
- Maksymalny prąd ładowania [A]: 1,2
- Zabezpieczenie wejściowe : Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny 16 A / 250 V AC; przeciwprzepięciowe
- Zabezpieczenie wyjściowe : Praca falownikowa – elektroniczne zwarcia i przeciążenia
- Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : 3 x IEC 320 C13 (10 A) sterowane (2 grupy) 3

x IEC 320 C13 (10 A) niesterowne 1 x IEC 320 C19 (16 A)

- Sygnalizacja: Akustycznie – optyczna; wyświetlacz LCD; diody LED
- Interfejsy komunikacyjne : RS232, USB, Port RJ11
- Możliwość podłączenia sieciowej karty zarządzającej SNMP/HTTP
- Gwarancja: 24 miesiące;

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

E) 2 szt - oprogramowanie o minimalnych parametrach:

- Rodzaj oprogramowania: pakiet biurowy;
- Składniki: MS Word, MS Excel;
- Wersja: 2013 lub nowsza;
- Licencja umożliwiająca użytkowanie na jednej stacji roboczej Zamawiającego;

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Cena brutto za 2 szt. wynosi:

.....PLN

F) 1 szt - kompresor o minimalnych parametrach:

- Rodzaj kompresora: bezolejowy;
- Zbiornik 6l;
- Moc 1,5KM / 1100W;
- Ciśnienie maksymalne 8bar;
- Wydajność 180 l/min;
- Włącznik start/stop;
- Regulator ciśnienia;
- Przewód ciśnieniowy – spirala;
- Zestaw końcówek;

Cena brutto wynosi:

.....PLN

G) 2 szt - zasilacz do komputera o minimalnych parametrach:

- Moc wyjściowa – 400W;
- wentylator 12 cm;
- gniazda zasilające do dysków ATA – 1 szt.
- gniazda zasilające do dysków SATA – 4 szt.

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Cena brutto za 2 szt. wynosi:

.....PLN

H) 2 szt - pamięć usb o minimalnych parametrach:

- Rodzaj wtyku: usb;
- Pojemność: 8GB;

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Cena brutto za 2 szt. wynosi:

.....PLN

I) 1 szt - stacja dokująca dla 2 dysków twardej:

- Rodzaj stacji – stojąca z wyłącznikiem zasilania;
- Obsługiwane dyski twarde: SATA 2,5” oraz 3,5”;
- Obsługa 2 szt. dysków jednocześnie;
- Sposób podłączenia do komputera: usb 3.0;
- Funkcja klonowania dysków bez podłączenia komputera;
- Transfer max: 5 Gbit/s;
- Przycisk umożliwiający łatwe usuwanie dysków ze stacji;

Cena brutto wynosi:

.....PLN

J) 3 szt - organizer przewodów do szafy krosowej 19”:

- Typ: organizer grzebieniowy, poziomy, zamykany (zdejmowana pokrywa);
- Wysokość: 1U;
- Materiał: tworzywo sztuczne;
- Kolor: czarny;

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Cena brutto za 3 szt. wynosi:

.....PL

K) 1 szt - listwa zasilająca do szafy krosowej 19” o minimalnych parametrach:

- Rodzaje gniazd: sieciowe z bolcem uziemiającym;
- Liczba gniazd: 8;
- Włącznik dwubiegunowy, podświetlany;
- Długość kabla: 3m;
- Filtr przeciwprzepięciowy;
- kolor: czarny;

Cena brutto za 1 szt. wynosi:PLN
--------------------------------------	----------

L) 2 szt - listwa zasilająca o minimalnych parametrach:

- Długość przewodu: 3m;
- Liczba gniazd: 5 (z uziemieniem);
- Filtr antyprzebiegowy
- Montaż do ściany poprzez przykręcenie uniemożliwiające przesuwanie się listwy;

Cena brutto za 1 szt. wynosi:PLN
--------------------------------------	----------

Cena brutto za 2 szt.:PLN
-------------------------------	----------

M) 5 szt. - przewód patchcord utp o minimalnych parametrach:

- rodzaj przewodu: UTP 5 kat.;
- długość: 5m;

Cena brutto za 1 szt.:PLN
-------------------------------	----------

Cena brutto za 5 szt.:PLN
-------------------------------	----------

N) 10 szt. - przewód patchcord utp o minimalnych parametrach:

- rodzaj przewodu: UTP 5 kat.;
- długość: 3m;

Cena brutto za 1 szt.:PLN
-------------------------------	----------

Cena brutto za 10 szt.:PLN
--------------------------------	----------

O) 10 szt. - przewód patchcord utp o minimalnych parametrach:

- rodzaj przewodu: UTP 5 kat.;
- długość: 1m;
- kolor inny od szarego;

Cena brutto za 1 szt.:PLN
-------------------------------	----------

Cena brutto za 10 szt.:PLN
--------------------------------	----------

P) 1 szt. - przewód HDMI o parametrach:

- Wersja: 1.4b lub wyższa;
- Złącze 1: HDMI męskie;
- Złącze 2: HDMI męskie;
- długość: 2m;
- rodzaj kabla: ekranowany z oplotem;

Cena brutto za 1 szt.:

.....PLN

Q) 1 szt. - przewód VGA o parametrach:

- Przewód z filtrami ferrytowymi;
- Złącze 1: VGA wtyk;
- Złącze 2: VGA wtyk;
- długość: 3m;

Cena brutto za 1 szt.:

.....PLN

R) 1 szt. - głośniki do komputera o minimalnych parametrach:

- Typ zestawu: 2.0;
- Moc niskotonowa (RMS) 17 W;
- Moc głośnika satelitarnego (RMS) 13 W;
- Kolor brązowy;
- Pilot umożliwiający regulację głośności oraz włączenie i wyłączenie głośników;
- dodatkowe wyposażenie: przewód do podłączenia głośników z komputerem (mini jack) o długości 5m;

Cena brutto za 1 szt.:

.....PLN

A) 2 szt - komputer All-In-One w minimalnej konfiguracji:

Przeznaczenie i zastosowanie: Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do użytkowania w funkcjonującej infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.

- Ekran matowy 21” o rozdzielczości 1920x1080 na stopce gwarantującej minimalną odległość monitora od biurka: 7 cm.
- Procesor: dedykowany do pracy w komputerach PC osiągający w testach PassMark CPU Mark minimum 6600 punktów (wyniki dostępne na stronie http://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html)
- Pamięć operacyjna: 8GB, z możliwością rozbudowy do 16GB;
- Płyta główna kompatybilna z dostarczonym procesorem, gwarantująca poprawną pracę zastosowanego procesora; minimum 2 złącza pamięci z obsługą minimum 16 GB pamięci RAM;
- Zintegrowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 RJ-45;
- Zintegrowana karta Wi-Fi b/g/n;
- Zintegrowana karta dźwiękowa;
- Wbudowane głośniki;
- Minimum 2 wejścia USB 2.0 oraz min. 1 wejście usb 3.0;
- Dysk twardy: 240GB SSD, SATA III;
- Nagrywarka płyt w kolorze obudowy: DVD +/- RW DL z oprogramowaniem użytkowym do nagrywania, kompatybilnym z systemem operacyjnym w języku polskim;
- Klawiatura: USB układ polski programisty;
- Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami i jedną rolką oraz podkładka pod mysz;
- Obudowa komputera z możliwością regulacji kąta nachylenia;
- Funkcje realizowane przez BIOS:
 1. blokowanie/odblokowanie BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń,
 2. możliwość, ustawienia hasła BIOS na poziomie użytkownika oraz administratora,
 3. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS;
- System operacyjny: licencja dla MS Windows 10 Professional 64bit (zainstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację;
- Gwarancja: 36 miesięcy door-to-door;
- Indywidualna karta gwarancyjna zawierająca wszystkie podzespoły i ich numery seryjne;
- Inne wymagania:
 1. deklaracja zgodności CE;

Oferowany komputer:

Oferowany procesor:

Cena brutto za 1 szt. wynosi:PLN
--------------------------------------	----------

Cena brutto za 2 szt. wynosi:PLN
--------------------------------------	----------

B) 2 szt - ups o minimalnych parametrach:

- Rodzaj: stanowiskowy
- Moc pozorna: 650 VA
- Napięcie wyjściowe: 230 V
- Czas przełączania: 2 ms
- Kształt napięcia "awaryjnego": aproksymowana sinusoida
- Zimny start - możliwość uruchomienia bez podłączonej sieci
- Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii
- Bateria 7Ah;
- 3xUSE przeciwprzebiegowe i 3xUSE z podtrzymaniem
- Wymiana akumulatora nie może być związana z koniecznością demontażu całej obudowy – dostęp za pośrednictwem dedykowanego gniazda.
- Gwarancja: 24 miesiące

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Cena brutto za 2 szt. wynosi:

.....PLN

C) 1 szt - pamięć RAM o minimalnych parametrach:

- Zastosowanie: komputer stacjonarny;
- Rodzaj: DDR-3;
- Pojemność 8GB;
- Gwarancja: 24 miesiące

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

D) 2 szt - adapter zasilacza o minimalnych parametrach:

- Złącze 1: IEC 320
- Złącze 2: typ C/F (Schuko)
- Długość [m]: 0.15

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Cena brutto za 2 szt. wynosi:

.....PLN

E) 2 szt - organizator przewodów do szafy krosowej 19”:

- Typ: organizator grzebieniowy, poziomy, zamykany (zdejmowana pokrywa);

- Wysokość: 1U;
- Materiał: tworzywo sztuczne;
- Kolor: czarny;

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Cena brutto za 2 szt. wynosi:

.....PL

F) 2 szt - klawiatura komputerowa o parametrach:

- Typ klawiatury: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa 1,3 m;
- Interfejs: USB;
- Kolor: czarny;
- Gwarancja: 24 miesiące – w przypadku zatarcia się napisów (liter) na klawiszach w okresie gwarancji dostawca zobowiązany będzie wymienić klawiaturę na nową;

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Cena brutto za 2 szt. wynosi:

.....PLN

G) 4 szt - mysz komputerowa o parametrach:

- Mysz optyczna;
- Komunikacja z komputerem: przewodowa;
- Rozdzielczość: 1000 dpi;
- Typ podłączenia: USB;
- Zasięg: 1,5m;
- Liczba przycisków: 3;
- Liczba rolek: 1;
- Kolor: czarny;
- Gwarancja: 24 miesiące;

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Cena brutto za 4 szt. wynosi:

.....PLN

H) 2 szt. - przewód patchcord utp o minimalnych parametrach:

- rodzaj przewodu: UTP 5 kat.;
- długość: 5m;

Cena brutto za 1 szt.:

.....PLN

Cena brutto za 2 szt.:

.....PLN

I) 5 szt. - przewód patchcord utp o minimalnych parametrach:

- rodzaj przewodu: UTP 5 kat.;
- długość: 3m;

Cena brutto za 1 szt.:

.....PLN

Cena brutto za 5 szt.:

.....PLN

J) 5 szt. - przewód patchcord utp o minimalnych parametrach:

- rodzaj przewodu: UTP 5 kat.;
- długość: 1m;
- kolor inny od szarego;

Cena brutto za 1 szt.:

.....PLN

Cena brutto za 5 szt.:

.....PLN

Dodatkowe wymagania (dotyczy wszystkich urządzeń opisanych w zamówieniu)

1. Sprzęt musi być dostarczony, rozpakowany i uruchomiony w siedzibie Zamawiającego oraz jednostkach organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.
2. W przypadku zgłoszenia usterki dowolnego urządzenia objętego gwarancją Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia do oceny problemu w miejscu eksploatacji urządzenia oraz podjęcia działań związanych z ich usunięciem uszkodzenia
3. W przypadku gdy naprawa urządzenia nie będzie wykonywana w miejscu jego eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do odebrania uszkodzonego urządzenia i jego zwrotnego dostarczenia po naprawie na swój koszt.
4. W przypadku gdy naprawa gwarancyjna komputera będzie trwać dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy, na własny koszt sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż uszkodzone urządzenie.

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

do Gminy Rudna

ul. Plac Zwycięstwa 15

59-305 Rudna

tel. /076/7492100 fax. /076/7492117

Poczta elektroniczna :

(e- mail) informatyka@rudna.pl

Adres internetowy www.rudna.pl

Nawiązując do zaproszenia ofertowego z dniar. opublikowanego
w.....

na zadanie pn. „**Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla:**

1/ Urzędu Gminy w Rudnej

za cenę : zł (brutto) słownie.....

2/ Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej

za cenę : zł (brutto) słownie.....

Do obliczenia powyższej ceny przyjęto stawkę podatku VAT:%

Upoważniony przedstawiciel

.....
(podpis, pieczęć)

Data:

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego organizowanym przez Gminę Rudna na wykonanie zadania pn. **” Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej”** w terminie i pod warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w zaproszeniu;
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w zaproszeniu i w projekcie umowy, i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w razie wyboru naszej oferty do podpisania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie umowy na zakup, dostawę i montaż sprzętu i urządzeń komputerowych ;
6. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które mogą być niezbędne i konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy;
7. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej „Ofercie” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe;
8. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Upoważniony przedstawiciel

.....

(podpis, pieczęć)

Data: