

Rudna, 2016.11. 10

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)

Zamawiający: Gmina Rudna , ul. Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna , tel. 76/749 21 23, fax. 76/749 21 17

zaprasza do złożenia ofert – w celu wyboru wykonawcy wykonania załącznika do wniosku aplikacyjnego - Analizy efektywności kosztowej dla operacji „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia”

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie załącznika do wniosku aplikacyjnego , określonego w druku wniosku jako załącznik nr 14 - Analiza efektywności kosztowej- dla operacji „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia”, dla której Gmina Rudna będzie składała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014- 2020 na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Zawartość Analizy efektywności kosztowej opisana jest szczegółowo w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – VI. Informacja o załącznikach pkt 14, która brzmi następująco:

„ Aby planowane zadanie w sposób efektywny zrealizowało zamierzone cele, Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązany jest przeprowadzić analizę efektywności kosztowej, której zadaniem będzie wskazanie technologii, która w danym obszarze jest najbardziej racjonalna z punktu widzenia ekonomicznego. Analiza efektywności sprowadza się do porównania co najmniej dwóch wariantów osiągnięcia celu operacji i wyboru tego, który zapewni najniższy koszt jego osiągnięcia. Jako koszt rozumiane są nie tylko koszty samej inwestycji, ale również koszty jej późniejszej eksploatacji.

Analiza jest dokumentem ułatwiającym podjęcie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy decyzji dotyczącej najbardziej efektywnego sposobu zaspokojenia potrzeb z zakresu gospodarki wodnej lub ściekowej na danym obszarze. Nie jest wymagane, aby dokument ten został sporządzony przez specjalistyczny podmiot zewnętrzny, jednak nie ma przeciwwskazań, aby zlecić przeprowadzenia takiej analizy wyspecjalizowanej firmie.

Należy wziąć pod uwagę, że poszczególne technologie lub rozwiązania techniczne charakteryzują się różnym okresem eksploatacji – droższa instalacja może służyć dłużej i obsłużyć większą liczbę mieszkańców. Należy również uwzględnić stopniowe osiąganie pełnej wydajności infrastruktury, co ma wpływ na poziom przychodów – droższe rozwiązanie może pozwolić na szybsze osiągnięcie pełnej wydajności, dzięki czemu wcześniej będą pobierane opłaty za funkcjonowanie

Analiza efektywności kosztowej powinna zostać przeprowadzona według następującego

mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

schematu:

I Część kosztowa

1. Określenie kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizację danego wariantu,
2. Określenie możliwego czasu eksploatacji danego wariantu,
3. Określenie kosztów eksploatacyjnych poniesionych w każdym roku eksploatacji (konserwacja, obsługa, energia, usługi zewnętrzne, wynagrodzenia),
4. Określenie kosztów amortyzacji urządzeń i budowli operacji,
5. Zdyskontowanie tych kosztów, w celu ustalenia bieżącej ich wartości,
6. Przeliczenie tych kosztów na jednostkę (produkcja ścieków/woda).

II Część przychodowa

1. Określenie wielkości produkcji ścieków/dostarczanej wody (ilość jednostek) dla każdego roku eksploatacji (planowana),
2. Określenie stawki za jednostkową usługę w każdym roku eksploatacji (planowanej),
3. Zdyskontowanie przychodów.

Następnie, należy przyrównać koszty z przychodami. Wyliczenia te należy przeprowadzić osobno dla każdego wariantu osiągnięcia celu. Wariant charakteryzujący się najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia celu na przestrzeni

wyznaczonego horyzontu czasu powinien zostać wybrany. Należy pamiętać, że wyliczenia dla wszystkich wariantów przeprowadza się w horyzoncie czasowym odpowiadającym najdłuższemu czasowi eksploatacji danego wariantu (jeśli sieć kanalizacyjna ma okres eksploatacji 35 lat, a przydomowe oczyszczalnie okres 15 lat, to powyżej opisana analiza powinna zostać przeprowadzona w okresie 35 lat również dla przydomowej oczyszczalni ścieków).

Może wystąpić sytuacja, że dla danej operacji na danym odcinku korzystne jest stworzenie sieci kanalizacyjnej, ale na innym odcinku w danej miejscowości korzystne jest stworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy więc pamiętać, iż analiza może odnieść się do operacji jako całości lub zostać podzielona na konkretne obszary danej operacji (analiza zostanie przeprowadzona osobno dla obszaru x i obszaru y w ramach jednej operacji).

Istotne z punktu widzenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy jest fakt, że operacja powinna odbywać się zgodnie z przeprowadzoną analizą efektywności kosztowej, tzn. jeżeli z analizy wynika, iż optymalnym rozwiązaniem jest realizacja operacji w technologii x, to operacja nie może zostać przeprowadzona w technologii y, co na etapie wniosku o płatność będzie weryfikowane. Jeśli podczas wykonywania robót budowlanych wystąpią odstępstwa od pierwotnie zakładanej technologii ich wykonania, to zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 5 umowy o przyznaniu pomocy, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić podmiot wdrażający. Aby na etapie weryfikacji wniosku o płatność mogły być zaakceptowane nieistotne zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, niezbędne będzie wykazanie, że zmiany te zostały zaakceptowane przez projektanta i naniesione w dokumentacji.

W przypadku wystąpienia istotnych zmian, należy postępować zgodnie z przepisami artykułu 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i dostarczyć wraz z wnioskiem o płatność zamienne pozwolenie na budowę wraz ze zmianami w projekcie budowlanym.

Wskazane powyżej zmiany powstałe w trakcie wykonywania robót budowlanych nie mogą w zasadniczy sposób wpływać na złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy założenia analizy efektywności kosztowej."

Gmina Rudna posiada opracowany projekt budowlany i decyzję na budowę dla zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia” .

Inwestor zobowiązuje udostępnienia posiadanej dokumentacji niezbędnej do opracowania analizy efektywności kosztowej.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich poprawek i sprostowania błędów wskazanych przez Zamawiającego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

2. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek zostanie uznany za spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zamieszczone w druku oferty pkt. 5.

3. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę , która będzie zgodna z wymogami Zapytania Ofertowego oraz zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – 100%.

4. Warunki wykluczenia z postępowania:

Z postępowania zostanie wykluczony wykonawca, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Gminą Rudna. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Gminą Rudna lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Rudna lub osobami wykonującymi w imieniu Gminy Rudna czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
- 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

5. Termin wykonania zamówienia : do 06.12.2016 roku

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

6. Sposób przygotowania oferty

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną lub uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania),
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim , w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
5. Wszelkie poprawki w ofercie muszą naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

7. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć w wartościach brutto i netto zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.
2. Prawidłowe ustalenie stawki VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
- 4 Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Miejsce i termin składania ofert

1. Termin składania ofert upływa 17.11.2016 roku o godz. 13.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego a nie data jej nadania.
2. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesać pocztą na adres: Urząd Gminy w Rudnej , Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe: „Wykonanie załącznika do wniosku aplikacyjnego - Analizy efektywności kosztowej dla operacji „ Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia”
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Okres gwarancji :

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane dzieło na okres od dnia odbioru przez Zamawiającego do końca okres trwałości projektu – 5 lat licząc od dnia otrzymania ostatniej transzy płatności dofinansowania. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca w tym okresie zobowiązuje się do wprowadzania koniecznych uzupełnień i poprawek w sporządzonej Analizie efektywności kosztowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

10. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Wykonawcy zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Ponadto informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi.
2. Zamawiający zawrze z wybranym w postępowaniu Wykonawcą umowę w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

11. Warunki unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty:

Zamawiający unieważni postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:

- nie wpłynęła żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zapytania ofertowego,
- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- wystąpi zmiana okoliczności powodująca że realizacja zamówienia jest niecelowa.
- postępowanie obciążone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

12. Dodatkowe informacje :

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Osoby do kontaktu w przedmiocie niniejszego Zapytania Ofertowego:

Renata Michalik –Inspektor w Referacie Inwestycji , tel. 76/749 21 24 lub 76/749 21 23

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, natomiast w przypadku wyboru danej oferty obejmuje także wyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz jej siedziby) na stronie internetowej Gminy Rudna oraz na tablicy ogłoszeń.



Nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

FORMULARZ OFERTY

Do Gminy Rudna

Adres: Urząd Gminy Rudna

Pl. Zwycięstwa 15

59-305 Rudna

tel. (76) 749 21 00, fax (76) 749 21 17

Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe z dnia dotyczące wykonania załącznika do wniosku aplikacyjnego - Analizy efektywności kosztowej dla operacji „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia”

składam ofertę realizacji w/w zamówienia :

1. Oferujemy wykonanie załącznika do wniosku aplikacyjnego - Analizy efektywności kosztowej dla operacji „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia”
za cenę:

netto: zł

VAT: zł

bruttozł

słownie cena brutto:

2. Termin wykonania zamówienia:

3. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji w okresie związania ofertą oraz w okresie wykonywania umowy. Wynagrodzenie (z podatkiem VAT) jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty, podatki i inne należności publicznoprawne, koszty dojazdu i transportu, wszelkie opłaty, zysk, narzuty, koszty ubezpieczenia itd.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym, tj. 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

5. Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące posiadania:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej

6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania. Dotyczy to w szczególności sytuacji opisanych w punkcie 4 zapytania ofertowego, jak również innych powodów.

7. Okres gwarancji : Oświadczam, że akceptuję okres gwarancji określony w zapytaniu ofertowym.

8. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które mogą być niezbędne i konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy;

9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej „Ofercie” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe;

10. Oświadczam, że nie otwarto wobec naszej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
oferenta lub posiadających pełnomocnictwo)

7. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

- 1./.....
- 2/
- 3/.....

Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Dane Wykonawcy:

.....
.....

Adres:

Tel./fax:

REGON:

e-mail:

....., dnia

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania
oferenta lub posiadających pełnomocnictwo)

Z up. Wojta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

7

