

KA. 271.G. 2017

Rudna, 2017.05. 25

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy).

Zapraszam do złożenia oferty na „Zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w 2017r”.

1. Informacje ogólne:

- 1.1. Tytuł zadania : „ Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w 2017 roku”.
- 1.2. Lokalizacja : woj. dolnośląskie, Gmina Rudna, miejscowość Rudna.
2. Zamawiający : Gmina Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna.
3. Zakres zamówienia : zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do zapytania.
4. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2017 r.
5. Kryteria wyboru ofert : najniższa cena.
6. Warunki gwarancji: wymagania zostały określone w załączniku nr 1 do zapytania.
7. Osoby upoważnione do kontaktów : Marek Łokaj – 76 7492 131 od poniedziałku do piątku w godz. 8³⁰ -12³⁰.

UWAGA:

1. Zainteresowanych proszę o składanie ofert cenowych na udzielenie przedmiotowego zamówienia w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Rudnej, Plac Zwycięstwa 15, w terminie do 09 czerwca 2017r. do godz. 15³⁰.

Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Ponadto do oferty winny być załączone :

- oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 3)
- kalkulacje sporządzone na załączniku nr 1.
- zaparaflowany projekt umowy (zał. nr 4).

2. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia.

2.1 Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.rudna.pl

2.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

2.3. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

3. Pozostałe informacje.

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz umieści je na stronie internetowej.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


Z up. Wojta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

A) 5 szt - komputer All-In-One w minimalnej konfiguracji:

Przeznaczenie i zastosowanie: Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do użytkowania w funkcjonującej infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.

- Ekran matowy 21" o rozdzielczości 1920x1080 na stopce gwarantującej brak kontaktu obudowy monitora z biurkiem
- Procesor: dedykowany do pracy w komputerach PC osiągający w testach PassMark CPU Mark minimum 4760 punktów (wyniki dostępne na stronie http://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html)
- Pamięć operacyjna: 8GB, z możliwością rozbudowy do 16GB;
- Płyta główna kompatybilna z dostarczonym procesorem, gwarantująca poprawną pracę zastosowanego procesora; minimum 2 złącza pamięci z obsługą minimum 16 GB pamięci RAM;
- Zintegrowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 RJ-45;
- Zintegrowana karta dźwiękowa;
- Wbudowane głośniki;
- Minimum 4 wejścia USB w tym min. 1 wejście usb 3.0;
- Dysk twardy: 120GB SSD, SATA III;
- Zewnętrzne wyjście DVI, D-SUB lub HDMI umożliwiające podłączenie zewnętrznego monitora
- Nagrywarka płyt w kolorze obudowy: DVD +/- RW DL z oprogramowaniem użytkowym do nagrywania, kompatybilnym z systemem operacyjnym w języku polskim – wkładanie płyt do napędu musi odbywać się od strony użytkownika (przód monitora);
- Klawiatura: USB układ polski programisty;
- Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami i jedną rolką oraz podkładka pod mysz;
- obudowa komputera z możliwością regulacji kąta nachylenia;
- Funkcje realizowane przez BIOS:
 1. blokowanie/odblokowanie BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń,
 2. możliwość, ustawienia hasła BIOS na poziomie użytkownika oraz administratora,
 3. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS;
- System operacyjny: licencja dla MS Windows 10 Professional 64bit (zainstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację;
- Gwarancja: 24 miesiące door-to-door;
- Indywidualna karta gwarancyjna zawierająca wszystkie podzespoły i ich numery seryjne;
- Inne wymagania:
 1. deklaracja zgodności CE;

Oferowany komputer:

Oferowany procesor:

Cena brutto za 1 szt. wynosi: PLN

Cena brutto za 5 szt. wynosi: PLN

B) 1 szt - drukarka laserowa monochromatyczna o minimalnych parametrach:

- Technologia druku: monochromatyczny druk laserowy
- Prędkość drukowania (A4, w czerni, normal): minimum 35 stron A4 na minutę
- Czas wydruku pierwszej strony (A4) < 10 s
- Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
- wydajność tonera startowego: 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
- Wydajność standardowa tonera oryginalnego: 12 000 str. A4 przy 5% pokryciu;
- Wydajność bębna: min. 300 000 wydruków (o ile nie jest zintegrowany z tonerem);
- Druk dwustronny: automatyczny;
- Standardowy podajnik papieru: minimum 500 arkuszy A4 80 g/m2;
- Wymiary nośników: A4, A5, A6, Letter, Legal;
- Standardowa pamięć: minimum 256 MB;
- Standardowe języki drukarki PCL5e, PCL6, Postscript 3 lub emulacja;
- Sieć i komunikacja: USB 2.0, Ethernet 10/100;
- Materiały eksploatacyjne: drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 6000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752; dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 12 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752;
- Obsługiwane systemy operacyjne min.: Windows® XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Windows7® Windows8®;
- Gwarancja producenta: 24 miesiące;

Nazwa i model oferowanego urządzenia:

Cena urządzenia brutto wynosi:

.....PLN

C) 5 szt - mysz komputerowa o parametrach:

- Mysz optyczna;
- Komunikacja z komputerem: przewodowa;
- Rozdzielczość: 1000 dpi;
- Typ podłączenia: USB;
- Zasięg: 1,5m;
- Liczba przycisków: 3;
- Liczba rolek: 1;
- Kolor: czarny;
- Gwarancja: 24 miesiące;

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Cena brutto za 5 szt. wynosi:

.....PLN

D) 4 szt - klawiatura komputerowa o parametrach:

- Typ klawiatury: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa 1,3 m;
- Interfejs: USB;
- Kolor: czarny;
- Gwarancja: 24 miesiące – w przypadku zatarcia się napisów (liter) na klawiszach w okresie gwarancji dostawca zobowiązany będzie wymienić klawiaturę na nową;

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Cena brutto za 4 szt. wynosi:

.....PLN

E) 2 szt - zasilacz do komputera o minimalnych parametrach:

- Moc wyjściowa – 400W;
- wentylator 12 cm;
- gniazda zasilające do dysków ATA – 1 szt.
- gniazda zasilające do dysków SATA – 4 szt.

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Cena brutto za 2 szt. wynosi:

.....PLN

F) 1 szt - oprogramowanie:

- MS Office 2016 zawierający min. Word, Excel (do nowego komputera)

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

G) 1 szt - szafa krosowa z wyposażeniem i montażem (wymiana):

Szafa krosowa do samodzielnego montażu z możliwością wniesienia przez otwór drzwiowy o szerokości 800mm.

- Wysokość wewnętrzna: 42 U
- Szerokość: 800 mm
- Głębokość: 800 mm
- Drzwi przednie przeszklone z zamkiem
- Drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem
- Pionowe szyny RACK z możliwością przesuwania (zmiany pozycji w szafie)
- Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka
- Wyposażenie: 4 wentylatory, 3 półki (pełna głębokość), listwa zasilająca RACK, komplet śrub mocujących, czujnik temperatury do sterowania wentylatorami
- Zgodność ze standardami ANSI / EIA RS-310-D, DIN 41491
- Zgodność z normami PART1, IEC297-2, DIN41494
- Zgodność z normami PART7, GB/T3047.2-92
- Kompatybilność ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19"
- Dwa przepusty kablowe - szczotkowy w suficie, kablowy w podłodze
- Regulowane nóżki i kółka o dużej wytrzymałości
- Stopień ochrony: IP20
- Kolor: czarny, ciemnoszary lub grafitowy

Wyposażenie dodatkowe

- 3 szt.: patch panel 50 portów LSA kat.3 - aktywne min. 4 piny (uniwersalne złącze szczelinowe, kompatybilne ze złączami LSA z sekwencją 568A/B, panele wyposażone w półkę montażową umożliwiającą stabilne mocowanie przewodów, komplet elementów mocujących oraz opaski kablowe); deklarowana przez producenta trwałość: gniazd RJ45 min. 750 cykli, złącza LSA min. 200 cykli
- 8 szt.: patch panel UTP 24 porty LSA kat.5e z półką (uniwersalne złącze szczelinowe, kompatybilne ze złączami LSA z sekwencją 568A/B, panele wyposażone w półkę montażową umożliwiającą stabilne mocowanie przewodów, komplet elementów mocujących oraz opaski kablowe) deklarowana przez producenta trwałość: gniazd RJ45 min. 750 cykli, złącza LSA min. 200 cykli
- 13 szt.: organizator przewodów, typ: grzebieniowy, poziomy, zamykany (zdejmowana pokrywa); wysokość: 1U; materiał: tworzywo sztuczne; kolor: czarny;
- 2 szt.: listwa zasilająca do szafy krosowej 19" o minimalnych parametrach: rodzaje gniazd: sieciowe z bolcem uziemiającym; liczba gniazd: 8; włącznik dwubiegunowy, podświetlany; długość kabla: 3m; filtr

przeciwprzepięciowy; kolor: czarny;

- 1 szt.: listwa zasilająca do szafy krosowej 19" o minimalnych parametrach: rodzaje gniazd: sieciowe z bolcem uziemiającym; liczba gniazd: 8; włącznik dwubiegunowy, podświetlany; długość kabla: 5m; filtr przeciwprzepięciowy; kolor: czarny;
- 2 szt.: półka do szafy krosowej 19" o głębokości 30cm;
- 1 kpl.: uchwyty RACK do ups-a EVER POWERLINE RT 3000;
- 120m przewód utp kat. 5e;
- 8m: kanał instalacyjny 90x40;
- 40 szt.: kabel patchcord o długości 1,5m;
- 40 szt.: kabel patchcord RJ11-RJ45 o długości 1,5m;

Zakres prac do wykonania:

- dostawa i montaż szafy w pomieszczeniu serwerowni;
- demontaż starej szafy i przełożenie okablowania z likwidacją dotychczasowych zakończeń (180 kabli utp kat.5e, 45 łączy telefonicznych wewnętrznych z gniazd crone do paneli RJ45, 8 linii tel. miejskich z gniazd crone do paneli RJ45, 6 zakończeń telefon. NT, okablowanie telewizji przemysłowej);
- montaż oraz podłączenie patch paneli, listew zasilających i półek;
- wykonanie pomiarów wszystkich punktów logicznych i weryfikacja połączeń telefonicznych;
- montaż paneli krosowych w dwóch szafach krosowych i poprowadzenie między nimi zasilania (listwa 5m), kanałów instalacyjnych (8m) oraz okablowania 12 x UTP kat.5e – długość jednego odcinka kabla: 10m
- przeniesienie urządzeń aktywnych: przełączniki, routery, modemy;

Inne uwarunkowania:

- ułożenie elementów w szafie krosowej należy uzgodnić ze służbami informatycznymi Zamawiającego;
- wymiana szafy krosowej nie może powodować przestoju w funkcjonowaniu systemu informatycznego Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

Cena brutto wynosi:

..... PLN

H) 1 szt - ups wraz z podłączeniem i adaptacją instalacji elektrycznej

Minimalne parametry techniczne:

- Moc wyjściowa (pozorna / czynna): 10 kVA/7 kW
- Typ: on-line
- Liczba faz napięcia (wejście / wyjście) 1 / 1
- Typ obudowy: Tower z wbudowanym modulem baterii
- Sprawność max (dla VFI) > 90%
- Stopień ochrony IP20
- Napięcie znamionowe wejścia i wyjścia (wartość skuteczna) 230 V AC
- Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej i sieciowej): sinusoidalny
- Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego 50 / 60 Hz
- Czas przełączenia na pracę rezerwową 0 ms
- Czas powrotu na pracę sieciową 0 ms
- Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100% / 80% / 50% Pmax) 5 / 7 / 15 min
- Maksymalna szerokość urządzenia: 300mm

Zakres prac do wykonania

- odłączenie obwodów instalacji elektrycznej jednego piętra od posiadanego ups-a (rozdzielnia elektryczna w pomieszczeniu serwerowni)

- podłączenie odłączonego obwodu do wyjścia nowego ups-a w sposób umożliwiający trwałe odłączenie ups-a od instalacji w celach serwisowych (np. za pośrednictwem dedykowanego gniazda)
- instalacja zewnętrznego przełącznika serwisowego BYPASS umożliwiającego usunięcie zasilacza ups z oryginalnej instalacji bez przerywania dostawy mocy dla obciążenia

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

A) 1 szt - serwer w minimalnej konfiguracji:

Przeznaczenie i zastosowanie: Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do użytkowania w funkcjonującej infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.

- obudowa tower, z możliwością instalacji minimum 4 dysków 3,5",
- procesor: Intel Xeon E3-1200 v5 (8 MB cache, 14nm, 4 rdzenie, 4 wątki) lub równoważny
- pamięć RAM: 32GB DDR4 ECC o częstotliwości pracy 2133MHz z możliwością rozbudowy do 64GB,
- dyski twarde: zainstalowane 3 dyski twarde o pojemności min. 300GB SAS każdy; możliwość zainstalowania min. 4 dysków,
- 8 portów USB,
- wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet ze złączami BaseT,
- wbudowana nagrywarka DVD+/-RW,
- zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość minimum 1280x1024,
- kontroler RAID sprzętowy, obsługujący co najmniej 4 dyski, poziomy RAID 0,1,5,- kontroler musi znajdować się na liście ACL systemu operacyjnego (hipernadzorca) opisanego w dalszej części dokumentu,
- klawiatura kablowa ze złączem USB w standardzie QWERTY,
- mysz optyczna kablowa ze złączem USB,
- karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń, posiadająca minimalną funkcjonalność:
 - komunikacja poprzez interfejs RJ45
 - wbudowana diagnostyka
 - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer,
- wirtualizacja: obsługa Citrix® XenServer,
- obsługiwane systemy: Microsoft Windows 2008 Server, Red Hat Linux, SUSE Linux, VMware ESX
- gwarancja: 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji serwera z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, zgłaszanie awarii w trybie 24x7x365,
- dokumentacja w języku polskim lub angielskim,
- serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001. ISO-14001 - wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów.
- Inne wymagania: deklaracja zgodności CE;

Oferowany serwer:

Cena brutto wynosi:

.....PLN

Inne wymagania – zakres instalacji:

- zasobami sprzętowymi serwera zarządzać musi hipernadzorca (hypervisor) maszyn wirtualnych w wersji nie posiadającej żadnych ograniczeń funkcjonalnych, wydany na licencji open source (preferowany XenServer w wersji 6.5) - serwer oraz kontroler RAID muszą znajdować się na liście zgodności sprzętowej (HCL) zastosowanego środowiska maszyn wirtualnych,
- w środowisku wirtualnym zainstalowane mają być dwie maszyny wirtualne 64-bitowe posiadające wsparcie ze strony producenta środowiska – hiperzarządca musi mieć możliwość

wykonywania podstawowych operacji na maszynach wirtualnych (shutdown, reboot) oraz musi wyświetlać informacje dotyczące ich stanu (zajętość dysku, pamięci RAM, adresy sieciowe oraz obciążenie procesora i interfejsów sieciowych),

- pierwsza maszyna wirtualna musi bazować na oprogramowaniu open source (preferowany LINUX Centos 6.5 z najnowszymi wersjami: firebird, java) i powinna być zainstalowana na dysku wirtualnym o powierzchni 60GB w trybie „basic server” bez środowiska graficznego,
- pierwsza maszyna wirtualna musi mieć również zainstalowany program Apache TOMCAT – dwie instalacje: pracujące na portach 8080 i 8088,
- pierwsza maszyna wirtualna musi mieć zamapowany drugi dysk logiczny (EXT4) o pojemności 300GB – punkt automatycznego montowania: /home
- druga maszyna wirtualna powinna być zainstalowana na dysku wirtualnym o powierzchni 200GB i musi posiadać wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0, 3.0 i 4.0 – musi umożliwiać uruchamianie aplikacji działających we wskazanych środowiskach, system operacyjny musi umożliwiać bezpośrednią (bez pośrednictwa emulatorów) obsługę oprogramowania posiadanego przez użytkownika a wytwarzanego przez firmy SIGID, Woltes Kluwer (Progman) oraz SYGNITY
- obie maszyny wirtualne muszą mieć zainstalowane narzędzia umożliwiające pełną współpracę z hipernadzorcą.

B) 4 szt - mysz komputerowa o parametrach:

- Mysz optyczna;
- Komunikacja z komputerem: przewodowa;
- Rozdzielczość: 1000 dpi;
- Typ podłączenia: USB;
- Zasięg: 1,5m;
- Liczba przycisków: 3;
- Liczba rolek: 1;
- Kolor: czarny;
- Gwarancja: 24 miesiące;

Cena brutto za 1 szt. wynosi: PLN

Cena brutto za 4 szt. wynosi: PLN

C) 2 szt - klawiatura komputerowa o parametrach:

- Typ klawiatury: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa 1,3 m;
- Interfejs: USB;
- Kolor: czarny;
- Gwarancja: 24 miesiące – w przypadku zatarcia się napisów (liter) na klawiszach w okresie gwarancji dostawca zobowiązany będzie wymienić klawiaturę na nową;

Cena brutto za 1 szt. wynosi: PLN

Cena brutto za 2 szt. wynosi: PLN

D) 1 szt - ups o minimalnych parametrach:

- Rodzaj: stanowiskowy
- Moc pozorna: 650 VA

- Napięcie wyjściowe: 230 V
- Czas przełączania: 2 ms
- Kształt napięcia "awaryjnego": aproksymowana sinusoida
- Zimny start - możliwość uruchomienia bez podłączonej sieci
- Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii
- Bateria 7Ah;
- 3xUSE przeciwprzepięciowe i 3xUSE z podtrzymaniem
- Wymiana akumulatora nie może być związana z koniecznością demontażu całej obudowy – dostęp za pośrednictwem dedykowanego gniazda.
- Gwarancja: 24 miesiące

Cena brutto za 1 szt. wynosi:

.....PLN

Dodatkowe wymagania

1. Sprzęt musi być dostarczony, rozpakowany i uruchomiony w siedzibie Zamawiającego oraz jednostkach organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.
2. W przypadku zgłoszenia usterki dowolnego urządzenia objętego gwarancją Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia do oceny problemu w miejscu eksploatacji urządzenia oraz podjęcia działań związanych z ich usunięciem uszkodzenia
3. W przypadku gdy naprawa urządzenia nie będzie wykonywana w miejscu jego eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do odebrania uszkodzonego urządzenia i jego zwrotnego dostarczenia po naprawie na swój koszt.
4. W przypadku gdy naprawa gwarancyjna komputera będzie trwać dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy, na własny koszt sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż uszkodzone urządzenie.

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

do Gminy Rudna
ul. Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
tel.

076/7492100
fax.

076/7492117

Poczta elektroniczna :
(e- mail) informatyka@rudna.pl
Adres internetowy www.rudna.pl

Nawiązując do zaproszenia ofertowego z dniar. opublikowanego
w.....

na zadanie pn. „ Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla :

1/ Urzędu Gminy w Rudnej

za cenę :zł (brutto) słownie

2/ Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w 2017roku.

za cenę : zł (brutto) słownie

Do obliczenia powyższej ceny przyjęto stawkę podatku VAT:%

1. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres:

2. Termin płatności wynosi: dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Upoważniony przedstawiciel

.....
(podpis, pieczęć)
Wojta
mgr Andrzej Bobrek
KANCELARZ GMINY

Data:

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego organizowanym przez Gminę Rudna na wykonanie zadania pn. " Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego" dla Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej" w terminie i pod warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w zaproszeniu;
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w zaproszeniu i w projekcie umowy, i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w razie wyboru naszej oferty do podpisania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie umowy na zakup, dostawę i montaż sprzętu i urządzeń komputerowych ;
6. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które mogą być niezbędne i konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy;
7. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej „Ofercie” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe;
8. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Upelnomocniony przedstawiciel

.....
(podpis, pieczęć)

Data:

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

UMOWA SPRZEDAŻY – projekt

zawarta w dniu 2017 r. w Rudnej pomiędzy:

Gminą Rudna, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna w i mieniu której działa :

.....
.....

zwaną dalej Kupującym,
a

.....
w imieniu której działa :

.....
zwaną dalej Sprzedającym,

o treści następującej:

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków **sprzedaży, dostawy i montażu sprzętu komputerowego** szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanego dalej przedmiotem zamówienia.
2. Sprzedający przenosi na Kupującego własność przedmiotu zamówienia na warunkach określonych poniżej.

§ 2


1. Przedmiot umowy zostanie Kupującemu wydany do dnia r. tj. w dniu dostarczenia i zamontowania Przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Kupującego.
2. Sprzedający oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości.
3. Na okoliczność dostarczenia, zamontowania przedmiotu umowy strony sporządzą stosowny protokół, stanowiący podstawę do wystawienia rachunku lub faktury przez Sprzedającego.

§ 3

1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu sprzedaży oraz wykonania świadczeń o których mowa w § 1, Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę złotych (słownie:). Kwota o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odpowiednimi przepisami z dnia wystawienia faktury. Łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto wynosi złotych (słownie:.....).
2. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Kupującego prawidłowo wystawionego rachunku bądź faktury, na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze/rachunku.

§ 4

1. W przypadku zwłoki w realizacji umowy, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki. W przypadku gdy zwłoki przekroczy 10 dni, Kupujący


Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY



zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy, zachowując jednocześnie prawo do naliczenia Sprzedającemu kary umownej w wysokości 1.000,00 zł .

2. W sytuacji, gdy kary umowne o których mowa powyżej nie pokryją poniesionej szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 5

1. Sprzedający udziela niniejszym Kupującemu gwarancji na przedmiot umowy oraz na usługi o których mowa w § 1 na czas określony w załączniku nr 1 do umowy. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 kc.

2. W przypadku powstania jakichkolwiek wad i usterek w przedmiocie umowy, bądź wad i usterek w wykonaniu usług o których mowa w § 1 , Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, usunąć zgłoszoną usterkę bądź wadę. W przypadku gdy naprawa urządzenia nie będzie wykonywana w miejscu jego eksploatacji Sprzedający zobowiązany jest do odebrania uszkodzonego urządzenia i jego zwrotnego dostarczenia po naprawie na swój koszt. W przypadku gdy natura zgłoszonych wad bądź usterek uzasadnia przedłużenie tego terminu i naprawa gwarancyjna będzie trwać dłużej niż siedem dni kalendarzowych Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż uszkodzone urządzenie.

3. W przypadku zwłoki w usunięciu zgłoszonych wad bądź usterek lub nie dostarczenia sprzętu zastępczego, Kupujący naliczy Sprzedającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki. W przypadku jednak, gdy zwłoka przekroczy 10 dni, Kupujący zastrzegając sobie prawo dalszego naliczania kary umownej do dnia usunięcia zgłoszonej usterki, uprawniony będzie do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Sprzedającego.

4. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w postanowieniach powyższych, Kupujący zachowuje prawo do korzystania z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

§ 6

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY: