

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego:

Zuzanna Stocka, Radoszyce 49, 59-305 Rudna

2. Przedmiot zamówienia:

"Remont dachu budynku mieszkalnego w Radoszycach nr 49". Zakres prac w ramach zadania szczegółowo określa: Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

3. Opis wymagań / warunki realizacji:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymogami najwyższej staranności, przy użyciu własnego sprzętu oraz własnych sił i środków.
2. Roboty powinny być wykonane zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami bhp, ppoż, pod nadzorem kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia w oparciu o zalecenie Konserwatora Zabytków.
3. Wykorzystywane materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania dla budynków mieszkalnych zgodnie z polskim prawem oraz posiadać odpowiednie atesty. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać atesty w ciągu 3 dni.
4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji ceny oraz nie rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.

4. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2019 r.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego dnia złożenia ofert).

5. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %,

6. Forma składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być pisemna i zawierać standardowy zestaw danych oferenta. W ofercie należy podać cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót i dokonaną wizję lokalną w/w obiektu. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

8. Termin i miejsce złożenia oferty:

Termin złożenia oferty: 30.09.2019 r. do godz. 15.00.

Miejsce złożenia oferty: Radoszyce 49 – codziennie po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Oferty zostaną rozpatrzone przez Oferenta w terminie do 30.09.2019 r. do godz. 17.00

9. Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Imię i nazwisko: Zuzanna Stocka tel. 728 269 095

Rudna, dnia 20-09-2019 r.

Stocka Zuzanna

FORMULARZ OFERTY

na

OFERENT:

Nazwa:
Osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy
Adres siedziby:
Nr tel. / fax.
e-mail:.....
NIP..... Regon

ZAMAWIAJĄCY:

.....

OFERTA

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia tj. (np. Remont dachu w
.....) za cenę:

Cena netto zł

Podatek VATzł

Cena bruttozł

(słownie:)

ZOBOWIĄZANIA OFERENTA

Oświadczam, że:

1. Wykonam zamówienie w terminie do
2. Udzielam gwarancji na okres (wyrażony w liczbie miesięcy):

Ponadto oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynności objętych zapytaniem i niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania usługi oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Zapoznałem się z treścią zapytania, nie wnoszę do niego zastrzeżeń, uzyskałem konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
4. Zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi.
5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

.....
(data, podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont dachu			
1	KNR-W 2-d.1 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		181,52	m ²	181,520	
				RAZEM	181,520
3	KNR 4-04 d.1 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
		24,30	m	24,300	
				RAZEM	24,300
4	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30,48	m	30,480	
				RAZEM	30,480
5	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		17,44	m	17,440	
				RAZEM	17,440
6	KNR 4-01 d.1 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm	m ²		
		61,38	m ²	61,380	
				RAZEM	61,380
7	TZKNBK VII d.1 -152	Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m ² elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych - krokwie	m ²		
		61,73	m ²	61,730	
				RAZEM	61,730
8	TZKNBK VII d.1 -184	Odrzymbianie przez powlekanie preparatem oleistym belek i krawędziaków dwukrotnie - powierzchnia ponad 50 m ²	m ²		
		61,73	m ²	61,730	
				RAZEM	61,730
9	KNR K-05 d.1 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m ²		
		181,52	m ²	181,520	
				RAZEM	181,520
10	KNR-W 2-d.1 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie dachu	m ²		
		181,52	m ²	181,520	
				RAZEM	181,520
11	KNR 4-01 d.1 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm	m ²		
		61,38	m ²	61,380	
				RAZEM	61,380
12	KNR-W 4-d.1 01 0701-06	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - kominy	m ²		
		5,47	m ²	5,470	
				RAZEM	5,470
13	KNR-W 4-d.1 01 0735-08	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		5,47	m ²	5,470	
				RAZEM	5,470
14	KNR-W 2-d.1 02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną	m ²		
		181,52	m ²	181,520	
				RAZEM	181,520
15	KNR-W 2-d.1 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		30,48	m	30,480	
				RAZEM	30,480
16	KNR-W 2-d.1 02 0527-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m		
		17,44	m	17,440	
				RAZEM	17,440
2		Remont elewacji			
17	KNR 19-01 d.2 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		41,22	m ²	41,220	
				RAZEM	41,220
18	KNR-W 4-d.2 01 0701-06	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		233,44	m ²	233,440	
				RAZEM	233,440
19	KNR-W 2- d.2 02 0906-01	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 233,44	m ² m ²	233,440	
				RAZEM	233,440
20	KNR-W 2- d.2 02 0906-04	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie 7,41	m ² m ²	7,410	
				RAZEM	7,410
21	KNR-W 4- d.2 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km 21	m ³ m ³	21,000	
				RAZEM	21,000

